



**Simons / JVL Schuttingen BV**  
**Valkweg 6a 6374 AE Landgraaf**

**T. 0031 (0) 45-533 22 80**

**[info@simons-jvl.nl](mailto:info@simons-jvl.nl)**

**[www.simons-jvl.nl](http://www.simons-jvl.nl)**



# Inhoud

<b>Inhoud</b>	<b>2</b>
<b>Informatie</b>	<b>3</b>
<b>Mogelijkheden hout-beton</b>	<b>4</b>
<b>Standaard hout-beton combinatie</b>	<b>5</b>
<b>Luxe hout-beton combinatie</b>	<b>6</b>
<b>Poorten</b>	<b>7</b>
<b>Hout-beton combinatie technische gegevens</b>	<b>9</b>
<b>Mogelijkheden betonschuttingen</b>	<b>10</b>
<b>Betonschutting Rotsmotief</b>	<b>11</b>
<b>Betonschutting alle kleuren en motieven</b>	<b>13</b>
<b>Betonschutting technische gegevens</b>	<b>14</b>
<b>Sierafwerking voor betonschutting</b>	<b>15</b>
<b>Openingstijden</b>	<b>16</b>




Rhein motief

# Informatie

Simons / JVL Schuttingen b.v. is een vertrouwd adres voor al uw schuttingen. Ons bedrijf bestaat sinds 2003 en is inmiddels uitgegroeid tot een solide onderneming. Wij zijn gespecialiseerd op dit vakgebied, daarbij moet u denken aan hout- beton en betonschuttingen.

De schuttingen worden door onze vakkundige teams geplaatst. U wilt natuurlijk het beste resultaat, het is dan ook onze doelstelling om u een passende oplossing aan te bieden voor de door u verlangde werkzaamheden. Wij streven ernaar om al onze werkzaamheden naar volle tevredenheid uit te voeren.

Uiteraard leveren wij ook maatwerk. Service, kwaliteit en continuïteit staan bij ons hoog in het vaandel. Zelf plaatsen? uiteraard leveren wij ook aan de doe-het-zelver. U ontvangt van ons bij de door ons geleverde materialen een montage advies. Wilt u nader kennismaken met ons bedrijf, of een offerte aanvragen? Aarzel dan niet om via de website, telefonisch, per e-mail of brief contact met ons op te nemen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk op reageren.



Betonkirai Taupe 9x9 21-planks

Door het steeds uitbreiden van onze diensten kunnen wij een interessant pakket aanbieden, voor zowel particulieren alsmede de bedrijfssector.

Een gedeelte van ons aanbod:

- ✓ Plaatsen van betonschuttingen
- ✓ Plaatsen van hout- betonschuttingen
- ✓ Plaatsen van luxe hout- betonschuttingen
- ✓ Verwijderen van oude schuttingen, hagen en struiken en het afvoeren van deze.

# Mogelijkheden Hout-beton



Combi wit 21-planks

Wij kunnen u de volgende hout in combinatie met betonschuttingen aanbieden:

**Standaard hout** in combinatie met betonschutting (deze schutting is opgebouwd uit een gladde onderplaat met daarboven een houten scherm).

**Semi-luxe hout** in combinatie met betonschutting (deze schutting is opgebouwd uit een onderplaat met motief, zie tabel. De bovenzijde van de betonplaat wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap met daarboven een houten scherm).

De betonnen onderplaat is verkrijgbaar in de kleuren die genoemd worden in de tabel. Deze schutting heeft betonplaten met aan beide zijden een motief.

**Luxe hout** in combinatie met betonschutting (deze schutting is opgebouwd uit twee onderplaten met motief, zie tabel. De bovenzijde van de betonplaat wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap met daarboven een houten scherm. De betonnen onderplaat is verkrijgbaar in de kleuren die genoemd worden in onderstaande tabel. Deze schutting heeft betonplaten met een dubbelzijdig motief.

	Gladde onderplaat	Rots motief	Nostalgie motief	Romeins motief	Graniet motief	Elbe motief	Klassiek steen motief	Glad (geen motief)	Donau motief	Houtmotief
<b>W - Wit</b> <b>A - Antraciet</b>										
Standaard hout in combinatie met betonschutting	W A									
Semi luxe hout i.c.m. betonschutting		W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A
Luxe hout i.c.m. betonschutting		W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A	W A

*Meer of uitgebreide informatie kunt u vinden op de desbetreffende pagina's in deze brochure.*

# Schutting Standaard hout-beton combinatie

Een standaard hout in combinatie met betonschutting van Simons / JVL Schuttingen B.V. bestaat uit schermen met daaronder een enkele gladde betonplaat.

Standaard gebruiken wij onder Komokeur hoogdruk geïmpregneerd grenen hout. De schermen zijn verkrijgbaar in 21- en 23- planks. Hierbij staat het getal voor het aantal gebruikte planks in de schermen inclusief de 2 horizontale liggers. De grenen schermen worden afgewerkt met een houten afdekkap. De toogschermen met een houten afdekkap. De schermen zijn verkrijgbaar in recht of toog. De betonnen delen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet. Voor wat betreft de betonpalen kunt u kiezen voor betonpalen met bol, piramide of recht.



Combi antraciet 21-planks

U hebt de keuze uit een schutting van ca. 110 cm hoog of ca. 200 cm hoog.

Tevens is het mogelijk om door middel van een schuin scherm van halfhoog naar hoog te gaan of andersom. Met een extra betonelement kan een hoogte van 220 cm bereikt worden. Dit is bijvoorbeeld om hoogteverschillen op te vangen. Dit kan tot een verschil van 30 cm zijn over de totale lengte.

Bij een groter hoogteverschil wordt er met sprongen (trapsgewijs) gewerkt.

**Betonproducten zijn door en door in kleur gestort. Door weersinvloeden wordt de kleur antraciet lichter. Dit kan verholpen worden om de antraciet betonproducten te behandelen met coating welke bij ons verkrijgbaar is.**



Combi wit 21-planks toog

# Schutting Luxe hout-beton combinatie



De luxe hout in combinatie met betonschutting is in 2009 geïntroduceerd.

Deze combinatie, bestaande uit hoogwaardig grenen houten schermen met twee onderplaten met motief, is verkrijgbaar in zowel enkelzijdige als dubbelzijdige uitvoering en in verschillende kleuren.

De motieven waaruit gekozen kan worden zijn: Rots, Nostalgie, Romeins, Graniet, Elbe, Klassiek steen, Glad en Donau.

De betonnen onderplaat is verkrijgbaar in de kleuren die genoemd worden in onderstaande tabel.

Doordat het hout hoog van de grond staat, heeft het een langere levensduur. Tevens geeft het een ruimtelijke sfeer in uw tuin.

De schermen zijn verkrijgbaar in recht of toeg. Standaard gebruiken wij onder Komo hoogdruk keur geïmpregneerd grenen hout.

De schermen zijn verkrijgbaar in 21- of 23-planks, inclusief 2 horizontale liggers. De grenen schermen worden afgewerkt met een houten afdekkap. De toegschermen met een houten afdekklat.

De schutting heeft standaard een hoogte van 195 cm boven het maaiveld.

Voor wat betreft de betonpalen kunt u kiezen voor betonpalen met bol, piramide of recht. De bovenzijde van de betonplaten wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap.

**Betonproducten zijn door en door in kleur gestort. Door weersinvloeden wordt de kleur antraciet lichter. Dit kan verholpen worden om de antraciet betonproducten te behandelen met coating welke bij ons verkrijgbaar is.**

	Rots	Nostalgie	Romeins	Graniet	Elbe	Klassiek steen	Glad	Donau	Hout
Grijs (witgrijs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antraciet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelzijdige betonplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Incl. betonnen afdekkap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Poorten

Poorten zijn verkrijgbaar in grenen. Alle enkele poorten zijn verkrijgbaar in de maten 90 tot en met 150 cm, oplopend met 10 cm. Er is ook een poort van 200 cm breed.

Met 2 enkele poorten is het mogelijk een dubbele poort te creëren, met een maximale breedte van 300 cm. De poorten zijn standaard voorzien van een verzonken stalen frame, een dag- en nachtslot met cilinder en verstelbare scharnieren.



Enkele tuinpoort



Dubbele tuinpoort



Dubbele poort tussen pinanten



Enkele-dubbele poort

Kleuren kunnen afwijken!



Combi antraciet met gaaspaneel



Combi antraciet met gaaspaneel



Luxe-hout Rhein motief antraciet



Luxe-hout steenmotief antraciet

Kleuren kunnen afwijken!





# Mogelijkheden Betonschuttingen

Simons / JVL Schuttingen BV levert betonschuttingen met verschillende motieven en gladde betonplaten.

Voor wat betreft de betonschuttingen kan men kiezen uit:

- ✓ Rots motief
- ✓ Nostalgie motief
- ✓ Romeins motief
- ✓ Graniet motief
- ✓ Elbe motief
- ✓ Klassiek steen motief
- ✓ Glad (geen motief)
- ✓ Donau motief
- ✓ Hout motief

Deze motieven zijn verkrijgbaar in de kleuren:  
Antraciet - Wit - Taupe

*Antraciet betonproducten zijn door en door gestort. Door weersinvloeden wordt de kleur lichter. Dit kan verholpen worden om de betonproducten te behandelen met coating welke bij ons verkrijgbaar is.*

Betonschuttingen kunnen ook in twee kleuren gecombineerd worden uitgevoerd!

	Rots	Nostalgie	Romeins	Graniet	Elbe	Klassieke steen	Glad	Donau	Hout
Antraciet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taupe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelzijdige betonplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betonnen afdekkap (meerprijs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betonnen mutsen (meerprijs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





## Betonschutting Rotsmotief

Rots motief betonschutting is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

**Antraciet**

**Wit**

**Taupe**

Een standaard betonschutting wordt geplaatst in elementen van 36 cm hoog. Het onderste element gaat ongeveer 5 cm de grond in.

- ✓ dubbelzijdig motief (de elementen zijn aan weerszijden voorzien van het rotsmotief). Ook zijn de elementen voorzien van tand en groef, zodat er geen kieren tussen de elementen ontstaan.

### **LET OP:**


*Wij adviseren bij de betonschuttingen om beton aan de palen te storten i.v.m. de stabiliteit van de schutting.*



Elbemotief



Rotsmotief



Nostalgiemotief

# Betonschutting alle kleuren en motieven



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Rotsmotief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Nostalgie motief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Romeins motief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Granietmotief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Elbe motief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Klassiek steenmotief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Glad (geen motief)



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe


Donau motief



**Kleuren**  
Antraciet  
Wit  
Taupe

Houtmotief

# Betonschutting technische gegevens



# Sierafwerking voor betonschutting

Hiernaast staat een schutting afgebeeld, die is afgewerkt met een betonnen afdekkap en betonnen mutsjes op de betonpalen. Dit is een optie bij de betonschutting.

**De betonnen afdekkappen** kunnen geplaatst worden op betonschuttingen met zowel enkelzijdige als dubbelzijdige betonplaten. De betonnen afdekkappen zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, wit en taupe. Deze betonnen afdekkappen kunnen bovenop de platen gelijmd of gekit worden.

**De betonnen mutsjes** kunnen zowel bij de enkelzijdige als de dubbelzijdige betonschuttingen geplaatst worden op de palen. De betonnen mutsjes zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, wit en taupe. Deze kunnen worden gelijmd of gekit. Deze betonnen afdekkappen en mutsjes worden gebruikt ter afwerking.





## Openingstijden kantoor en showroom

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

**Zaterdag, zon- en feestdagen**

10.00 uur - 16.00 uur

10.00 uur - 13.00 uur

**Gesloten**

Voor vakanties en aanbiedingen zie onze website [www.simons-jvl.nl](http://www.simons-jvl.nl)